


# Accessori *Accessories*

## Accessori *Accessories*

Dati tecnici  
*Technical data*



pag. 7.1

Filtro riduttore  
*Filter regulator*



pag. 7.1

Silenziatori  
*Silencers*





pag. 7.2

Raccordi  
*Fittings*



pag. 7.2



Filtro riduttore - *Filter regulator*


<b>Versione/Version</b>	Filtro-riduttore Filter-regulator
<b>Simbolo/Symbol</b>	

Filtro riduttore avente le seguenti caratteristiche:

- Riduttore con valvole di scarico (relieving).
- Filtro con cartuccia standard 25 $\mu$ .
- Scarico condensa semi-automatico
- Tazza con protezione

*Filter regulator having the following standard features :*

- *Regulator with relieving valve*
- *Filter standard with 25 $\mu$  cartridge*
- *Semi-automatic condense drain*
- *Cup with protection*

<b>Codice</b> <i>Code</i>	80031	
<b>Articolo</b> <i>Article</i>	14FRR	
<b>Fluido</b> <i>Fluid</i>	Aria compressa / <i>Compressed air</i>	
<b>Pressione massima</b> <i>Maximum pressure</i>	10 bar	
<b>Campo di regolazione</b> <i>Regulation range</i>	0,5 ÷ 8,5 bar (~ 7,25 ÷ 123.25 psi)	
<b>Portata a 6 bar (NI/min)</b> <i>Flow at 6 bar (NI/min)</i>	14FRR = 750	
<b>Temperatura</b> <i>Temperature range</i>	0 ÷ +60°C	
<b>Lubrificante consigliato</b> <i>Suggested oil</i>	Con viscosità ISO VG 32 a norme ISO 3448 With ISO VG 32 viscosity conforming to ISO 3448 standards	
<b>Capacità tazza</b> <i>Cup capacity</i>	Filtro : 15 cm <sup>3</sup> Lubrificatore : 25 cm <sup>3</sup> Filter : 15 cm <sup>3</sup> Lubricator : 25 cm <sup>3</sup>	
<b>Elemento filtrante</b> <i>Filtering element</i>	Standard 25 $\mu$ - A richiesta 5 $\mu$ Standard 25 $\mu$ - On request 5 $\mu$	
<b>Scarico condensa</b> <i>Condense drain</i>	Standard semi-automatico Standard semi-automatic	
<b>Materiali</b> <i>Materials</i>	Corpo e protezione tazza / <i>Body and cup protection</i> Gruppo regolazione / <i>Regulation group</i> Scarico condensa / <i>Condense drain</i> Elemento filtrante / <i>Filtering element</i> Membrana / <i>Membrane</i> Tazze e visualizzatore / <i>Cups and oil-sight</i> Molle / <i>Springs</i>	Alluminio verniciato / <i>Painted aluminium</i> Materiale plastico / <i>Plastic</i> Ottone nichelato / <i>Nickel plated brass</i> Bronzo sinterizzato / <i>Sintered bronze</i> NBR Policarbonato / <i>Policarbonat</i> Acciaio armonico / <i>Spring steel</i>

## Silenziatori - Silencers

Niplo: Ottone


**Parte filtrante:** Bronzo sferico sinterizzato 100 µm

Nipple: Brass

**Filter:** Spherical sintered bronze 100 µm



Codice / Code	Articolo / Article	A	CH	C	D
10048	S0714	1/4"	16	8	17



## Regolatori silenziati - Silenced regulators

Niplo: Ottone


**Parte filtrante:** Bronzo sferico sinterizzato 80 µm

Nipple: Brass

**Filter:** Spherical sintered bronze 80 µm



Codice / Code	Articolo / Article	A	CH	F	L		H	
					min	max	min	max
20002	R0114	1/4"	15	8	22	24	30	32




## Gomito conico girevole - BSPT swivel elbow

Materiale: Ottone nichelato

**Material:** Nickel-plated brass



Codice / Code	Articolo / Article	Ø Tubo / Tube	D1	D2	D3	CH	L1	L2	L3
73117	RR 11 06 14	6	1/4"	12	15,5	14	11	23	21,5
73119	RR 11 08 14	8	1/4"	14	15,5	14	11	23	22
73121	RR 11 10 14	10	1/4"	16	20	18	11	25,5	25




## Gomito cilindrico girevole - BSP swivel elbow

Materiale: Ottone nichelato

**Material:** Nickel-plated brass



Codice / Code	Articolo / Article	Ø Tubo / Tube	D1	D2	D3	CH	L1	L2	L3
73135	RR 12 06 14	6	1/4"	12	16	13	6,5	22,5	21,5
73137	RR 12 08 14	8	1/4"	14	16	13	6,5	22,5	22
73139	RR 12 10 14	10	1/4"	16	16	16	6,5	22	25




## Nippli - Nipples

Materiale: Ottone nichelato

**Material:** Nickel-plated brass



Codice / Code	Articolo / Article	A	A1	CH	H	H1	L
70100	N21414	1/4"	1/4"	14	10	10	25
70102	N21412	1/4"	1/2"	22	10	12	28




## Nippli conici a 3 pezzi - BSPT nipple unions

Materiale: Ottone nichelato

**Material:** Nickel-plated brass



Codice / Code	Articolo / Article	A	A1	CH	H	H1	L
70252	N3P214	1/4"	12	19	6	9,5	33,5




## Prolunghe cilindriche maschio / femmina - Male / female BSP extension

Materiale: Ottone nichelato

**Material:** Nickel-plated brass



Codice / Code	Articolo / Article	D <sub>1</sub>	D <sub>2</sub>	CH	L	L <sub>1</sub>	L <sub>2</sub>
70060	PMF114L20	1/4"	1/4"	16	20	8	28
70061	PMF114L37	1/4"	1/4"	16	37	8	45
70063	PMF114L43	1/4"	1/4"	16	43	8	51



## Gomiti maschio / maschio - Male / male elbow

Materiale: Ottone nichelato

**Material:** Nickel-plated brass



Codice/Code	Articolo / Article	D <sub>1</sub>	D <sub>2</sub>	CH	L <sub>1</sub>
70190	LMM14	1/4"	1/4"	13	22

