Descrizione - *Description*

Serie di raccordi a calzamento, per il collegamento di tubi in nylon e poliuretano, da utilizzarsi in quelle applicazioni che richiedono una connessione tubo-raccordo più sicura. Disponibili in diverse configurazioni (diritti, gomiti, T).
Con filettature Gas coniche (BSPT) e Gas cilindriche (BSP).

Series of rapid fittings for connecting nylon and polyurethane tubes.
They should be used in all those applications where a safer tube-fitting connection is required.
Available in various configurations (studs, elbows, T) and with threads Gas taper (BSPT) and Gas parallel (BSP).

Pressione di lavoro: *Working pressure:*	0,5 ÷ 12 bar
Temperatura: *Temperature:*	-20 °C ÷ + 90 °C
Filetti cilindrici: *Parallel Threads:*	UNI-ISO 228/1 *BSP*
Filetti conici: *Taper Threads:*	UNI-ISO 7/1 *BSPT*
Filetti metrici: *Metric Threads:*	ISO R/262
Corpo e dado: *Body and nut:*	Ottone nichelato *Nickel-plated brass*
Rondelle: *Washers:*	Resina acetilica *Acetal resin*
Guarnizioni: *Seals:*	Gomma nitrilica (NBR) *Nitrile rubber (NBR)*



⚠ Attenzione: L'accoppiamento occhiello / astina è possibile solamente tra:
RC18 - RC19 con RR30 - RR31 - RR32 - RR33
RC20 - RC21 con RC22 - RC23

⚠ *Attention: The coupling banjo/banjo bolt is only possible among:*
RC18 - RC19 with RR30 - RR31 - RR32 - RR33
RC20 - RC21 with RC22 - RC23

RC01 Diritto conico - *BSPT stud*

Ottone nichelato - *Nickel-plated brass*

Codice *Code*	Articolo *Article*	Ø Tubo *Ø Tube*	D_1	CH_1	CH_2	L_1	L_2	Confezione *Order Q.ty*
74001	RC 01 04 18	4-2,5	1/8"	7	11	7,5	23	50
74002	RC 01 05 18	5-3	1/8"	12	11	7,5	25,5	50
74003	RC 01 06 18	6-4	1/8"	12	11	7,5	25,5	100
74004	RC 01 06 14	6-4	1/4"	12	14	11	29	50
74005	RC 01 06 38	6-4	3/8"	12	17	11,5	31	50
74006	RC 01 08 18	8-6	1/8"	14	13	7,5	26,5	50
74007	RC 01 08 14	8-6	1/4"	14	14	11	30	50
74008	RC 01 08 38	8-6	3/8"	14	17	11,5	31	50
74009	RC 01 10 14	10-8	1/4"	16	14	11	32,5	50
74010	RC 01 10 38	10-8	3/8"	16	17	11,5	33	50
74011	RC 01 10 12	10-8	1/2"	16	22	14	36,5	50
74012	RC 01 12 38	12-10	3/8"	19	17	11,5	34,5	50
74013	RC 01 12 12	12-10	1/2"	19	22	14	38	25
74014	RC 01 15 12	15-12,5	1/2"	22	22	14	40,5	25
74015	RC 01 10 18	10-8	1/8"	16	14	7,5	29	50



RC02 Diritto cilindrico - *BSP stud*

Ottone nichelato - *Nickel-plated brass*

Codice *Code*	Articolo *Article*	Ø Tubo *Ø Tube*	D_1	CH_1	CH_2	L_1	L_2	Confezione *Order Q.ty*
74016	RC 02 04 M5	4-2,5	M5	7	7	5	19	50
74017	RC 02 04 18	4-2,5	1/8"	7	14	6	22	50
74018	RC 02 05 M5	5-3	M5	8	8	5	21	50
74019	RC 02 05 18	5-3	1/8"	12	14	6	24,5	50
74020	RC 02 06 M5	6-4	M5	9	8	5	21	50
74021	RC 02 06 18	6-4	1/8"	12	14	6	24,5	50
74022	RC 02 06 14	6-4	1/4"	12	17	8	27	50
74023	RC 02 06 38	6-4	3/8"	12	20	9	29	50
74024	RC 02 08 18	8-6	1/8"	14	14	6	25,5	50
74025	RC 02 08 14	8-6	1/4"	14	17	6	28	50
74026	RC 02 08 38	8-6	3/8"	14	20	9	29	50
74027	RC 02 10 18	10-8	1/8"	16	14	6	29	50
74028	RC 02 10 14	10-8	1/4"	16	17	8	30	50
74029	RC 02 10 38	10-8	3/8"	16	20	9	31	50
74030	RC 02 10 12	10-8	1/2"	16	24	10	33	25
74031	RC 02 12 38	12-10	3/8"	19	20	9	32,5	25
74032	RC 02 12 12	12-10	1/2"	19	24	10	34,5	25
74033	RC 02 15 12	15-12,5	1/2"	22	24	10	36,5	25
74034	RC 02 06 12x1,25	6-4	12x1,25	12	14	15	34	50
74035	RC 02 06 12x1,5	6-4	12x1,5	12	14	15	34	50



RC03 Diritto conico girevole - *BSPT swivel stud*

Ottone nichelato *Nickel-plated brass*	Codice *Code*	Articolo *Article*	Ø Tubo *Ø Tube*	D_1	CH_1	CH_2	CH_3	L_1	L_2	Confezione *Order Q.ty*
	74036	RC 03 06 18	6-4	1/8”	12	12	12	8	71	50
	74037	RC 03 06 14	6-4	1/4”	12	14	14	11	40	50
	74038	RC 03 08 18	8-6	1/8”	14	12	12	8	37	50
	74039	RC 03 08 14	8-6	1/4”	14	14	14	11	40	50
	74040	RC 03 10 14	10-8	1/4”	16	14	14	11	42	50



RC04 Diritto femmina - *Female BSP stud*

Ottone nichelato *Nickel-plated brass*	Codice *Code*	Articolo *Article*	Ø Tubo *Ø Tube*	D_1	CH_1	CH_2	L_1	L_2	Confezione *Order Q.ty*
	74041	RC 04 05 18	5-3	1/8”	12	14	7,5	26	50
	74042	RC 04 06 18	6-4	1/8”	12	14	7,5	26	50
	74043	RC 04 06 14	6-4	1/4”	12	17	11	28,5	50
	74044	RC 04 08 18	8-6	1/8”	14	14	7,5	27	50
	74045	RC 04 08 14	8-6	1/4”	14	17	11	29,5	50
	74046	RC 04 08 38	8-6	3/8	14	20	11,5	30,5	50
	74047	RC 04 10 14	10-8	1/4”	16	17	11	31,5	50
	74048	RC 04 10 38	10-8	3/8”	16	20	11,5	32,5	50
	74049	RC 04 12 38	12-10	3/8”	19	20	11,5	34	25
	74050	RC 04 10 18	10-8	1/8”	16	14	7,5	29,5	50



RC05 Giunzione diritta tubo-tubo - *Union*

Ottone nichelato *Nickel-plated brass*	Codice *Code*	Articolo *Article*	Ø Tubo *Ø Tube*	CH_1	CH_2	L_1	Confezione *Order Q.ty*
	74051	RC 05 05 05	5-3	12	11	33	50
	74052	RC 05 06 06	6-4	12	11	33	50
	74053	RC 05 08 08	8-6	14	12	35	50
	74054	RC 05 10 10	10-8	16	14	39	50
	74055	RC 05 12 12	12-10	19	16	42	25
	74056	RC 05 15 15	15-12,5	22	22	47	25



RC06 Passaparete tubo-tubo - *Bulkhead*

Ottone nichelato *Nickel-plated brass*	Codice *Code*	Articolo *Article*	Ø Tubo *Ø Tube*	D_1	CH_1	CH_2	L_1	max	Confezione *Order Q.ty*
	74057	RC 06 05 05	5-3	10x1	12	14	45	8	50
	74058	RC 06 06 06	6-4	10x1	12	14	45	8	50
	74059	RC 06 08 08	8-6	12x1	14	17	48	8	50
	74060	RC 06 10 10	10-8	14x1	16	17	50	7	50
	74061	RC 06 12 12	12-10	16x1	19	20	55	7	25
	74062	RC 06 15 15	15-12,5	20x1	22	24	58	5	25



RC07 Gomito fisso conico - *BSPT elbow*

Ottone nichelato *Nickel-plated brass*	Codice *Code*	Articolo *Article*	Ø Tubo *Ø Tube*	D_1	CH_1	CH_2	L_1	L_2	L_3	Confezione *Order Q.ty*
	74063	RC 07 04 M5	4-2,5	M5	9	7	5	15,5	20	50
	74064	RC 07 04 18	4-2,5	1/8”	9	7	7,5	17,5	20	50
	74065	RC 07 05 18	5-3	1/8”	9	12	7,5	17,5	22	50
	74066	RC 07 06 18	6-4	1/8”	9	12	7,5	17,5	22	50
	74067	RC 07 06 14	6-4	1/4”	9	12	11	21	22	50
	74068	RC 07 06 38	6-4	3/8”	12	12	11,5	24,5	24	50
	74069	RC 07 08 18	8-6	1/8”	12	14	7,5	20,5	24,5	50
	74070	RC 07 08 14	8-6	1/4”	12	14	11	24	24,5	50
	74071	RC 07 08 38	8-6	3/8”	12	14	11,5	24,5	24,5	50
	74072	RC 07 10 18	10-8	1/8”	12	16	7,5	21	27	50
	74073	RC 07 10 14	10-8	1/4”	12	16	11	24	27	50
	74074	RC 07 10 38	10-8	3/8”	12	16	11,5	24,5	27	50
	74075	RC 07 12 38	12-10	3/8”	14	19	11,5	26,5	30,5	25
	74076	RC 07 12 12	12-10	1/2”	17	19	14	30	34	25
	74077	RC 07 15 12	15-12,5	1/2”	17	22	14	30	35	25
	74078	RC 07 06 12x1,25	6-4	12x1,25	9	12	13	21	22	50
	74079	RC 07 06 12x1,5	6-4	12x1,5	9	12	13	21	22	50



RC08 Gomito girevole cilindrico - *BSP elbow*

Ottone nichelato *Nickel-plated brass*	Codice *Code*	Articolo *Article*	Ø Tubo *Ø Tube*	CH	CH_1	CH_2	F	I	H	L	Confezione *Order Q.ty*
	74080	RC 08 06 18	6-4	8	12	14	1/8”	6	22,5	22,5	50
	74081	RC 08 06 14	6-4	10	12	17	1/4”	8	25	23,5	50
	74082	RC 08 08 18	8-6	10	14	14	1/8”	6	22,5	23,5	50
	74083	RC 08 08 14	8-6	10	14	17	1/4”	8	25	23,5	50
	74084	RC 08 10 14	10-8	11	16	17	1/4”	8	25,5	25,5	50
	74085	RC 08 06 M5	6-4	8	12	8	M5	5	22	22,5	50



RC09 Gomito orientabile cilindrico - *Single banjo elbow*

Ottone nichelato *Nickel-plated brass*	Codice *Code*	Articolo *Article*	Ø Tubo *Ø Tube*	D_1	CH_1	CH_2	L_1	L_2	L_3	L_4	Confezione *Order Q.ty*
	74086	RC 09 04 M5	4-2,5	M5	8	7	4	15,5	9,5	18,5	50
	74087	RC 09 04 18	4-2,5	1/8”	14	7	6	21	16,5	28	50
	74088	RC 09 05 M5	5-3	M5	8	8	4	17	9,5	18,5	50
	74089	RC 09 05 18	5-3	1/8”	14	8	6	25	16,5	28	50
	74090	RC 09 06 M5	6-4	M5	8	9	4	17	9,5	18,5	50
	74091	RC 09 06 18	6-4	1/8”	14	12	6	25	16,5	28	50
	74092	RC 09 06 14	6-4	1/4”	17	12	8	26,5	19,5	33	50
	74093	RC 09 08 18	8-6	1/8”	14	14	6	25	16,5	28	50
	74094	RC 09 08 14	8-6	1/4”	17	14	8	27,5	19,5	33	50
	74095	RC 09 08 38	8-6	3/8”	20	14	9	29,5	23,5	38	50
	74096	RC 09 10 14	10-8	1/4”	17	16	8	28,5	19,5	33	50
	74097	RC 09 10 38	10-8	3/8”	20	16	9	30,5	23,5	38	50
	74098	RC 09 10 12	10-8	1/2”	26	16	10	35,5	26,5	43	50
	74099	RC 09 12 38	12-10	3/8”	20	19	9	32	23,5	38	25
	74100	RC 09 12 12	12-10	1/2”	26	19	10	35	26,5	43	25
	74101	RC 09 15 12	15-12,5	1/2”	26	22	10	35	26,5	43	25



RC10 Gomito fisso femmina - *Female elbow*

Ottone nichelato *Nickel-plated brass*	Codice *Code*	Articolo *Article*	Ø Tubo *Ø Tube*	D_1	CH_1	CH_2	L_1	L_2	L_3	Confezione *Order Q.ty*
	74102	RC 10 05 18	5-3	1/8”	9	12	7,5	21	22	50
	74103	RC 10 06 18	6-4	1/8”	9	12	7,5	21	22	50
	74104	RC 10 06 14	6-4	1/4”	14	12	11	24,5	24	50
	74105	RC 10 08 18	8-6	1/8”	12	14	7,5	24	24,5	50
	74106	RC 10 08 14	8-6	1/4”	12	14	11	24,5	25	50
	74107	RC 10 10 14	10-8	1/4”	12	16	11	24,5	27	50
	74108	RC 10 12 38	12-10	3/8”	17	19	11,5	30	34	25



RC11 Giunzione a gomito tubo-tubo - *Equal elbow*

Ottone nichelato *Nickel-plated brass*	Codice *Code*	Articolo *Article*	Ø Tubo *Ø Tube*	CH_1	CH_2	L_1	L_1	Confezione *Order Q.ty*
	74109	RC 11 05 05	5-3	9	12	22	22	50
	74110	RC 11 06 06	6-4	9	12	22	22	50
	74111	RC 11 08 08	8-6	12	14	24,5	24,5	50
	74112	RC 11 10 10	10-8	12	16	27	27	50
	74113	RC 11 12 12	12-10	14	19	30,5	30,5	25
	74114	RC 11 15 15	15-12,5	17	22	35	35	25



RC12 T - centrale fisso conico - *BSPT tee*

Ottone nichelato *Nickel-plated brass*	Codice *Code*	Articolo *Article*	Ø Tubo *Ø Tube*	D_1	CH_1	CH_2	L_1	L_2	L_3	Confezione *Order Q.ty*
	74115	RC 12 05 18	5-3	1/8”	9	12	7,5	17,5	44	50
	74116	RC 12 06 18	6-4	1/8”	9	12	7,5	17,5	44	50
	74117	RC 12 06 14	6-4	1/4”	9	12	11	21	44	50
	74118	RC 12 08 18	8-6	1/8”	12	14	7,5	20,5	49	50
	74119	RC 12 08 14	8-6	1/4”	12	14	11	24	49	100
	74120	RC 12 10 14	10-8	1/4”	12	16	11	24	54	50
	74121	RC 12 10 38	10-8	3/8”	12	16	11,5	24,5	54	50
	74122	RC 12 12 38	12-10	3/8”	14	19	11,5	26,5	61	25
	74123	RC 12 12 12	12-10	1/2”	17	19	14	30	68	25
	74124	RC 12 15 12	15-12,5	1/2”	17	22	14	30	70	25



RC13 T - centrale girevole cilindrico chiave a brugola - *BSP Swivel tee hex wrench*

Ottone nichelato *Nickel-plated brass*	Codice *Code*	Articolo *Article*	Ø Tubo *Ø Tube*	D_1	D_2	CH_1	CH_2	L_1	L_3	L_2	L_4	Confezione *Order Q.ty*
	74125	RC 13 06 18	6-4	1/8”	14	6	12	6	25	16	25	25
	74126	RC 13 06 14	6-4	1/4”	17	6	12	8	26,5	18,5	27,5	50
	74127	RC 13 08 18	8-6	1/8”	14	6	14	6	25	16	25	50
	74128	RC 13 08 14	8-6	1/4”	17	6	14	8	27,5	18,5	27,5	50
	74129	RC 13 10 14	10-8	1/4”	17	8	16	8	28,5	22	33	50
	74130	RC 13 10 38	10-8	3/8”	21	8	16	9	30,5	23,5	34,5	50
	74131	RC 13 12 38	12-10	3/8”	21	10	19	9	32	25,5	36,5	25
	74132	RC 13 12 12	12-10	1/2”	26	10	19	10	35	27,5	38,5	25



RC14 T - centrale orientabile cilindrico - *Single banjo tee*

Ottone nichelato *Nickel-plated brass*	Codice *Code*	Articolo *Article*	Ø Tubo *Ø Tube*	D_1	CH_1	CH_2	L_1	L_2	L_3	L_4	Confezione *Order Q.ty*
	74133	RC 14 05 M5	5-3	M5	8	8	4	17	9,5	18,5	50
	74134	RC 14 05 18	5-3	1/8”	14	12	6	25	16,5	28	50
	74135	RC 14 06 M5	6-4	M5	8	9	4	17	9,5	18,5	50
	74136	RC 14 06 18	6-4	1/8”	14	12	6	25	16,5	28	50
	74137	RC 14 06 14	6-4	1/4”	17	12	8	26,5	19,5	33	50
	74138	RC 14 08 18	8-6	1/8”	14	14	6	25	16,5	28	50
	74139	RC 14 08 14	8-6	1/4”	17	14	8	27,5	19,5	33	50
	74140	RC 14 08 38	8-6	3/8”	20	14	9	29,5	23,5	38	50
	74141	RC 14 10 14	10-8	1/4”	17	16	8	28,5	19,5	33	50
	74142	RC 14 10 38	10-8	3/8”	20	16	9	30,5	23,5	38	50
	74143	RC 14 10 12	10-8	1/2”	26	16	10	33,5	26,5	43	50
	74144	RC 14 12 38	12-10	3/8”	20	19	9	32	23,5	38	25
	74145	RC 14 12 12	12-10	1/2”	26	19	10	35	26,5	43	25
	74146	RC 14 15 12	15-12,5	1/2”	26	22	10	35	26,5	43	25



RC15 T - laterale fisso conico - *BSPT lateral tee*

Ottone nichelato *Nickel-plated brass*	Codice *Code*	Articolo *Article*	Ø Tubo *Ø Tube*	D_1	CH_1	CH_2	L_1	L_2	L_3	L_4	Confezione *Order Q.ty*
	74147	RC 15 05 18	5-3	1/8”	9	12	7,5	17,5	22	39,5	50
	74148	RC 15 06 18	6-4	1/8”	9	12	7,5	17,5	22	39,5	50
	74149	RC 15 06 14	6-4	1/4”	9	12	11	21	22	43	50
	74150	RC 15 08 18	8-6	1/8”	12	14	7,5	20,5	24,5	43	50
	74151	RC 15 08 14	8-6	1/4”	12	14	11	24	24,5	48,5	50
	74152	RC 15 10 14	10-8	1/4”	12	16	11	24	27	51	50
	74153	RC 15 10 38	10-8	3/8”	12	16	11,5	24,5	27	51,5	50
	74154	RC 15 12 38	12-10	3/8”	14	16	11,5	26,5	30,5	57	25
	74155	RC 15 12 12	12-10	1/2”	17	19	14	30	34	64	25
	74156	RC 15 15 12	15-12,5	1/2”	17	22	14	30	35	65	25



RC16 Giunzione a T tubo-tubo-tubo - *Equal tee*

Ottone nichelato *Nickel-plated brass*	Codice *Code*	Articolo *Article*	Ø Tubo *Ø Tube*	CH_1	CH_2	L_1	L_2	Confezione *Order Q.ty*
	74157	RC 16 05 05	5-3	9	12	44	22	50
	74158	RC 16 06 06	6-4	9	12	44	22	50
	74159	RC 16 08 08	8-6	12	14	49	24,5	50
	74160	RC 16 10 10	10-8	12	16	54	27	50
	74161	RC 16 12 12	12-10	14	19	61	30,5	25
	74162	RC 16 15 15	15-12,5	17	22	70	35	25



RC17 Giunzione a X - *Equal X*

Ottone nichelato *Nickel-plated brass*	Codice *Code*	Articolo *Article*	Ø Tubo *Ø Tube*	CH_1	CH_2	L_1	L_2	Confezione *Order Q.ty*
	74163	RC 17 05 05	5-3	12	10	44	44	50
	74164	RC 17 06 06	6-4	12	10	44	44	50
	74165	RC 17 08 08	8-6	14	10	49	24,5	50
	74166	RC 17 10 10	10-8	16	12	54	49	50
	74167	RC 17 12 12	12-10	19	14	61	61	25
	74168	RC 17 15 15	15-12,5	22	17	70	70	25



RC18 Occhiello semplice - *Single banjo*

Ottone nichelato *Nickel-plated brass*	Codice *Code*	Articolo *Article*	Ø Tubo *Ø Tube*	D_1	CH_1	L_1	L_2	L_3	Confezione *Order Q.ty*
	74169	RC 18 04 M5	4-2,5	5,1	7	9	16	4,5	50
	74170	RC 18 04 18	4-2,5	10	7	15	21.5	6	50
	74171	RC 18 05 M5	5-3	5,1	8	9	19	4,5	50
	74172	RC 18 05 5R	5-3	7H7	8	10	19	4	50
	74173	RC 18 05 18	5-3	10	12	15	25	6	50
	74174	RC 18 06 M5	6-4	5,1	9	9	19	4	50
	74175	RC 18 06 5R	6-4	7H7	9	10	19	4,5	50
	74176	RC 18 06 18	6-4	10	12	15	25	6	50
	74177	RC 18 06 14	6-4	13,2	12	17	26,5	7,5	50
	74178	RC 18 08 18	8-6	10	14	15	25	6	50
	74179	RC 18 08 14	8-6	13,2	14	17	27,5	7,5	50
	74180	RC 18 08 38	8-6	17	14	20	29,5	7,5	50
	74181	RC 18 10 14	10-8	13,2	16	17	28,5	7,5	50
	74182	RC 18 10 38	10-8	17	16	20	30,5	7,5	50



RC19 Occhiello doppio - *Double banjo*

Ottone nichelato *Nickel-plated brass*	Codice *Code*	Articolo *Article*	Ø Tubo *Ø Tube*	D_1	CH_1	L_1	L_2	L_3	Confezione *Order Q.ty*
	74183	RC 19 05 05	5-3	5,1	8	9	34	4,5	50
	74184	RC 19 05 18	5-3	10	12	15	50	6	50
	74185	RC 19 06 05	6-4	5,1	9	9	34	4,5	50
	74186	RC 19 06 18	6-4	10	12	15	50	6	50
	74187	RC 19 06 14	6-4	13,2	12	17	53	7,5	50
	74188	RC 19 08 18	8-6	10	14	15	50	6	50
	74189	RC 19 08 14	8-6	13,2	14	17	55	7,5	50
	74190	RC 19 08 38	8-6	17	14	20	59	7,5	50
	74191	RC 19 10 14	10-8	13,2	16	17	57	7,5	50
	74192	RC 19 10 38	10-8	17	16	20	61	7,5	50



RR30 Astina singola cilindrica con rondelle - *Single hollow bolt*

Ottone nichelato *Nickel-plated brass*	Codice *Code*	Articolo *Article*	D_1	CH	L_1	L_2	L_3	Confezione *Order Q.ty*
	73289	RR 30 00 M5	M5	8	4	16	19	50
	73290	RR 30 00 18	1/8”	14	5	23	27	50
	73291	RR 30 00 14	1/4”	17	6,5	26,5	31,5	50
	73292	RR 30 00 38	3/8”	20	7	30	36	50
	73293	RR 30 00 12	1/2”	26	15	37	43	25



RR31 Astina doppia cilindrica con rondelle - *Double hollow bolt*

Ottone nichelato *Nickel-plated brass*	Codice *Code*	Articolo *Article*	D_1	CH	L_1	L_2	L_3	Confezione *Order Q.ty*
	73294	RR 31 00 18	1/8”	14	5	39,5	42,5	25
	73295	RR 31 00 14	1/4”	17	6,5	45	50	50
	73296	RR 31 00 38	3/8”	20	7	51,5	57,5	50
	73297	RR 31 00 12	1/2”	26	8,5	61	67	25



RR32 Astina singola maschio-femmina con rondella cilindrica - *Single M/F banjo bolt*

Ottone nichelato *Nickel-plated brass*	Codice *Code*	Articolo *Article*	D_1	D_2	CH	L_1	L_2	L_3	L_4	Confezione *Order Q.ty*
	73298	RR 32 18 18	1/8”	1/8”	14	5	23	35	8	50
	73299	RR 32 14 14	1/4”	1/4”	17	6,5	26,5	40,5	10	50
	73300	RR 32 38 38	3/8”	3/8”	20	7	30	45	11	50



RR33 Astina doppia maschio-femmina con rondella cilindrica - *Double M/F banjo bolt*

Ottone nichelato *Nickel-plated brass*	Codice *Code*	Articolo *Article*	D_1	D_2	CH	L_1	L_2	L_3	L_4	Confezione *Order Q.ty*
	73301	RR 33 18 18	1/8”	1/8”	14	5	39,5	51,5	8	50
	73302	RR 33 14 14	1/4”	1/4”	17	6,5	45	59	10	50
	73303	RR 33 38 38	3/8”	3/8”	20	7	51,5	66,5	11	50



RC20 Occhiello singolo ridotto - *Reduced single banjo*

Ottone nichelato *Nickel-plated brass*	Codice *Code*	Articolo *Article*	Ø Tubo *Ø Tube*	D_1	CH	L_1	L_2	Confezione *Order Q.ty*
	74193	RC 20 05 M5	5-3	5,1	8	9	17	50
	74194	RC 20 05 18	5-3	9,8	8	14,5	22,5	50
	74195	RC 20 06 M5	6-4	5,1	9	9	18	50
	74196	RC 20 06 18	6-4	9,8	12	14,5	24	50
	74197	RC 20 06 14	6-4	13,2	12	14,5	26	50
	74198	RC 20 08 18	8-6	9,8	14	14,5	24	50
	74199	RC 20 08 14	8-6	13,2	14	14,5	26	50
	74200	RC 20 10 14	10-8	13,2	16	14,5	27,5	50



RC21 Occhiello doppio ridotto - *Reduced double banjo*

Ottone nichelato *Nickel-plated brass*	Codice *Code*	Articolo *Article*	Ø Tubo *Ø Tube*	D_1	CH	L_1	L_2	Confezione *Order Q.ty*
	74201	RC 21 05 18	5-3	9,8	8	14,5	45	50
	74202	RC 21 06 18	6-4	9,8	12	14,5	48	50
	74203	RC 21 06 14	6-4	13,2	12	14,5	52	50
	74204	RC 21 08 18	8-6	9,8	14	14,5	48	50
	74205	RC 21 08 14	8-6	13,2	14	14,5	53	50
	74206	RC 21 10 14	10-8	13,2	16	14,5	55	50



RC22 Astina singola cilindrica ridotta - *Reduced single banjo bolt*

Ottone nichelato *Nickel-plated brass*	Codice *Code*	Articolo *Article*	D_1	CH	L_1	L_2	L_3	Confezione *Order Q.ty*
	74207	RC 22 00 05	M5	8	4	14,5	18	50
	74208	RC 22 00 18	1/8”	14	8	23	27	50
	74209	RC 22 00 14	1/4”	17	11	25	29,5	50



RC23 Astina doppia cilindrica ridotta - *Reduced double banjo bolt*

Ottone nichelato *Nickel-plated brass*	Codice *Code*	Articolo *Article*	D_1	CH	L_1	L_2	L_3	Confezione *Order Q.ty*
	74210	RC 23 00 18	1/8”	14	8	39	43	50
	74211	RC 23 00 14	1/4”	17	11	41	45,5	50



RC24 Dado - *Nut*

Ottone nichelato *Nickel-plated brass*	Codice *Code*	Articolo *Article*	Ø Tubo *Ø Tube*	D_1	CH_1	L_1	Confezione *Order Q.ty*
	74212	RC 24 04 07	4,10	M6x0,75	7	8	50
	74213	RC 24 05 08	5,10	M7x0,75	8	9	50
	74214	RC 24 06 08	6,10	M8x0,75	9	9	50
	74215	RC 24 06 10	6,10	M10x1	12	10	50
	74216	RC 24 08 12	8,15	M12x1	14	10	50
	74217	RC 24 10 14	10,25	M14x1	16	11	50
	74218	RC 24 12 16	12,30	M16x1	19	12	25
	74219	RC 24 15 20	15,30	M20x1	22	13	25



RC25 Dado con molla - *Nut with spring*

Ottone nichelato *Nickel-plated brass*	Codice *Code*	Articolo *Article*	Ø Tubo *Ø Tube*	D_1	CH_1	L_1	L_2	Confezione *Order Q.ty*
	74220	RC 25 06 04	6-4	M10x1	12	17	87	50
	74221	RC 25 08 06	8-6	M12x1	14	18	98	50
	74222	RC 25 10 08	10-8	M14x1	16	21	110	50